RESULTATS : Octobre 2017 à mars 2018

Laval, le : 04/06/2018

**CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX
DESTINÉES A LA CONSOMMATION HUMAINE
(Eau Distribuée)**

Collectivité : C.C. PAYS DE CRAON-RENAZE LA PLAINE
Exploitant : VEOLIA EAU - CIE GLE DES EAUX

Unité de distribution :				LE CRAONNAIS SERVICE BAS	LE CRAONNAIS SERVICE BAS	LE CRAONNAIS SERVICE BAS	LE CRAONNAIS SERVICE BAS	LE CRAONNAIS SERVICE BAS	LE CRAONNAIS SERVICE BAS
Commune du prélèvement :				BOUCHAMPS-LES-CRAON	SAINT MARTIN-DU-LIMET	SAINT SATURNIN-DU-LIMET	SAINT SATURNIN-DU-LIMET	LA SELLE CRAONNAISE	RENAZE
Nom du point de surveillance :				BOURG DE BOUCHAMPS	BOURG DE SAINT MARTIN	BOURG DE SAINT SATURNIN	BOURG DE SAINT SATURNIN	BOURG DE LA SELLE	HOPITAL LOCAL DE RENAZE
Localisation du point de surveillance :				BAR RESTAURANT LE BOUCANE - EVIER BAR	BAR RESTAURANT CHEZ LUDO - 11 RTE DE NANTES	LA TOUCHE (CHEZ MME PECOT) (ROB. EXT.)	SANITAIRES PUBLICS PLACE DE LA MAIRIE	CENTRE D'HEBERGEMENT - 2 RUE CROIX DU BRAY	AUX CUISINES
Date du prélèvement :				03/10/2017	03/10/2017	14/12/2017	26/12/2017	06/02/2018	22/02/2018
Code de la Santé Publique (Normes)				Limites de qualité	références de qualité				
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES	Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	n/mL		1	<1	> 300	<1	5	<1
	Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	n/mL		1	6	98	<1	<1	<1
	Bactéries coliformes /100ml-MS	n/100mL	0	<1	<1	3	<1	<1	<1
	Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	n/100mL	0	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	Entérocoques /100ml-MS	n/100mL	0	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	Escherichia coli /100ml -MF	n/100mL	0	<1	<1	3	<1	<1	<1
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES	Turbidité néphélométrique NFU	NFU	2	<0,5	<0,5	0,8		<0,5	<0,5
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE	Dureté (Titre hydrotimétrique)	°f			18,8	12,7		27,2	32,8
	pH	unité pH	6,5 à 9	7,8	7,8	6,8	8,0	8,0	7,8
FER ET MANGANESE	Fer total	µg/l	200	21	<20	89		<20	<20
	Manganèse total	µg/l	50					<5	<5
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.	Aluminium total µg/l	µg/l	200						
	Fluorures mg/L	mg/L	1,5						
	Plomb	µg/l	25						
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES	Carbone organique total	mg/L C	2		1,2	1,1		2,5	2,2
MINERALISATION	Conductivité à 25°C	µS/cm	200à1100	576	535	356		633	721
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL	Température de l'eau	°C	25	18,5	16,5	10,0	9,8	9,7	10,1
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION	Chlore libre	mg/LCl2		0,02	0,06	<0,02	0,20	0,08	0,25
	Chlore total	mg/LCl2		0,10	0,10	<0,02	0,30	0,20	0,40
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES	Ammonium (en NH4)	mg/L	0,1	<0,03	<0,03	<0,03		<0,03	<0,03
	Nitrates (en NO3)	mg/L	50		5,7	28,7			
	Nitrites (en NO2)	mg/L	0,5	<0,02					
PESTICIDES DIVERS	Métaldéhyde	µg/l	0,1						

Interprétation sanitaire :

La quasi totalité des résultats d'analyses des prélèvements effectués au cours de cette période indique, en ce qui concerne les éléments recherchés, une qualité des eaux distribuées conforme aux exigences de qualité de la réglementation des eaux destinées à la consommation humaine.
Une contamination bactérienne légère et brève a été observée à Saint Saturnin du Limet en décembre, sans toutefois présenter de danger pour la consommation humaine.
De légers dépassements de la référence de qualité pour la teneur en matière organique (carbone organique total) sont également à signaler. Une référence de qualité est une recommandation dont le dépassement n'a pas d'incidence directe sur la santé.

RESULTATS : Octobre 2017 à mars 2018

Collectivité : C.C. PAYS DE CRAON-RENAZE LA PLAINE

Exploitant : VEOLIA EAU - CIE GLE DES EAUX

**CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX
DESTINÉES A LA CONSOMMATION HUMAINE
(Eau Distribuée)**

Unité de distribution :					LE CRAONNAIS SERVICE BAS	LE CRAONNAIS SERVICE HAUT	LE CRAONNAIS SERVICE HAUT	LE CRAONNAIS SERVICE HAUT	LE CRAONNAIS SERVICE HAUT	LE CRAONNAIS SERVICE HAUT
Commune du prélèvement :					LA BOISSIERE	CONGRIER	LA ROUAUDIÈRE	SAINT ERBLON	SAINT AIGNAN-SUR-ROE	SENONNES
Nom du point de surveillance :					BOURG DE LA BOISSIERE	BOURG DE CONGRIER	BOURG DE LA ROUAUDIÈRE	BOURG DE SAINT ERBLON	BOURG DE SAINT AIGNAN	BOURG DE SENONNES
Localisation du point de surveillance :					MAISON DERRIERE LA MAIRIE	PLACE DE L'EGLISE (SANITAIRES PUBLICS)	ROBINET EXTÉRIEUR COMMUNAL	MAIRIE (ROBINET EXTÉRIEUR)	MAIRIE	MAIRIE
Date du prélèvement :					08/03/2018	24/10/2017	22/11/2017	22/11/2017	04/01/2018	06/02/2018
Code de la Santé Publique (Normes)					Limites de qualité	références de qualité				
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES	Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	n/mL			<1	<1	<1	<1	3	4
	Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	n/mL			<1	<1	<1	<1	2	<1
	Bactéries coliformes /100ml-MS	n/100mL		0	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	n/100mL		0	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	Entérocoques /100ml-MS	n/100mL	0		<1	<1	<1	<1	<1	<1
Escherichia coli /100ml -MF	n/100mL	0		<1	<1	<1	<1	<1	<1	
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES	Turbidité néphélométrique NFU	NFU		2	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE	Dureté (Titre hydrotimétrique)	°f				29,6	29,8		28,9	27,2
	pH	unité pH		6,5 à 9	7,9	7,4	8,0	8,0	8,0	8,0
FER ET MANGANESE	Fer total	µg/l		200	<20	<20	<20	<20	<20	<20
	Manganèse total	µg/l		50					<5	<5
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.	Aluminium total µg/l	µg/l		200						
	Fluorures mg/L	mg/L	1,5							
	Plomb	µg/l	25		<1,0					
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES	Carbone organique total	mg/L C		2		1,9	1,7	1,7	2,0	2,6
MINERALISATION	Conductivité à 25°C	µS/cm		200à1100	805	647	660	658	642	635
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL	Température de l'eau	°C		25	8,4	16,2	12,5	11,4	10,7	8,4
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION	Chlore libre	mg/LCl2			0,08	0,40	0,50	0,70	0,30	0,35
	Chlore total	mg/LCl2			0,15	0,50	0,65	0,90	0,40	0,40
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES	Ammonium (en NH4)	mg/L		0,1	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
	Nitrates (en NO3)	mg/L	50			7,2	4,7	4,7		
	Nitrites (en NO2)	mg/L	0,5		<0,02					
PESTICIDES DIVERS	Métaldéhyde	µg/l		0,1						

Interprétation sanitaire :

La quasi totalité des résultats d'analyses des prélèvements effectués au cours de cette période indique, en ce qui concerne les éléments recherchés, une qualité des eaux distribuées conforme aux exigences de qualité de la réglementation des eaux destinées à la consommation humaine.
Une contamination bactérienne légère et brève a été observée à Saint Saturnin du Limet en décembre, sans toutefois présenter de danger pour la consommation humaine.
De légers dépassements de la référence de qualité pour la teneur en matière organique (carbone organique total) sont également à signaler. Une référence de qualité est une recommandation dont le dépassement n'a pas d'incidence directe sur la santé.

RESULTATS : Octobre 2017 à mars 2018

Collectivité : C.C. PAYS DE CRAON-RENAZE LA PLAINE

Exploitant : VEOLIA EAU - CIE GLE DES EAUX

**CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX
DESTINÉES A LA CONSOMMATION HUMAINE
(Eau Distribuée)**

Unité de distribution :				LE CRAONNAIS SERVICE HAUT	NIAFLES	STATION DE LA MARINIÈRE			
Commune du prélèvement :				CONGRIER	NIAFLES	CHAZE-HENRY (49)	CHAZE-HENRY (49)	CHAZE-HENRY (49)	CHAZE-HENRY (49)
Nom du point de surveillance :				BOURG DE CONGRIER	BOURG DE NIAFLES	STATION DE LA MARINIÈRE			
Localisation du point de surveillance :				5 PLACE DE L'EGLISE (BAR)	BAR-ÉPICERIE "LE TOURNESOL"	ROBINET DU LABORATOIRE	ROBINET DU LABORATOIRE	ROBINET DU LABORATOIRE	ROBINET DU LABORATOIRE
Date du prélèvement :				08/03/2018	04/01/2018	19/10/2017	09/11/2017	17/01/2018	22/02/2018
Code de la Santé Publique (Normes)				Limites de qualité	références de qualité				
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES	Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	n/mL		2	3	<1	<1	<1	<1
	Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	n/mL		1	2	<1	<1	2	<1
	Bactéries coliformes /100ml-MS	n/100mL	0	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	n/100mL	0	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	Entérocoques /100ml-MS	n/100mL	0	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	Escherichia coli /100ml -MF	n/100mL	0	<1	<1	<1	<1	<1	<1
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES	Turbidité néphélométrique NFU	NFU	2	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE	Dureté (Titre hydrotimétrique)	°f		37,6		29,2	30,7	33,8	35,1
	pH	unité pH	6,5 à 9	7,8	7,9	7,6	7,7	7,9	7,6
FER ET MANGANESE	Fer total	µg/l	200	<20	24	<20	<20	<20	<20
	Manganèse total	µg/l	50	<5		<5	<5,0	<5,0	<5
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.	Aluminium total µg/l	µg/l	200				<10	<10	
	Fluorures mg/L	mg/L	1,5				0,098	0,097	
	Plomb	µg/l	25						
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES	Carbone organique total	mg/L C	2	2,0		1,6	1,9	2,5	2,2
MINERALISATION	Conductivité à 25°C	µS/cm	200 à 1100	807	412		649	760	765
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL	Température de l'eau	°C	25	8,7	11,5	13,2	12,5	11,4	10,2
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION	Chlore libre	mg/LCl2		0,40	0,04	0,90	1,00	1,30	1,20
	Chlore total	mg/LCl2		0,50	0,15	1,00	1,10	1,50	1,30
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES	Ammonium (en NH4)	mg/L	0,1	<0,03	<0,03		<0,03	<0,03	<0,03
	Nitrates (en NO3)	mg/L	50		30,7		5,7	12,9	10,9
	Nitrites (en NO2)	mg/L	0,5				<0,02	<0,02	<0,02
PESTICIDES DIVERS	Métaldéhyde	µg/l	0,1				<0,020	0,024	

Interprétation sanitaire :

La quasi totalité des résultats d'analyses des prélèvements effectués au cours de cette période indique, en ce qui concerne les éléments recherchés, une qualité des eaux distribuées conforme aux exigences de qualité de la réglementation des eaux destinées à la consommation humaine.

Une contamination bactérienne légère et brève a été observée à Saint Saturnin du Limet en décembre, sans toutefois présenter de danger pour la consommation humaine.

De légers dépassements de la référence de qualité pour la teneur en matière organique (carbone organique total) sont également à signaler. Une référence de qualité est une recommandation dont le dépassement n'a pas d'incidence directe sur la santé.